



Jurane

SARL Jurane - Z.I Plaine de la Bataille - 39300 MONNET LA VILLE

Tél : 03 84 51 20 83 / Fax : 03 84 51 26 97 / Email : sarl.jurane@wanadoo.fr / site internet : www.jurane-agri.com

ACTISEMOIR



L'acti semoir rassemble toute l'expérience de l'entreprise Jurane depuis sa création. Proposant un matériel ou on laisse le choix à l'agriculteur de monter les outils qu'ils souhaitent sur leur machine.

Que ce soit pour :

- travail en surface (Rabots ou dents à patte d'oie).
- Le rouleau (Rouleau spire avec dents, rouleau double spire avec une spire à dents, rouleau double spire)
- L'émoussage (Une ou deux rangées de dents émousseuse).
- Le semoir (Semoir pneumatique d'une capacité de 80 à 200 litres avec un système de DPA GPS ou mécanique).


Attelage 3 points N°1 ou N°2 réglable.

Châssis robuste

1^{ère} Rangée d'outil : Les dents.



Socs à patte d'oie : pour travailler la terre.



Rabots flexibles : Nivèle les mottes de terre.



Dents scarificatrices : Scarifie le sol.

2^{ème} Rangée d'outil : le rouleau.



Rouleau spire simple avec dents : Régénère et appuie les sols.



Rouleau spire simple : Appui le sol.



Rouleau spire double : appui le sol.



Rouleau spire double avec dents : appui et régénère le sol.

3^{ème} Rangée d'outil : Le peigne émousseur.



Simple rangée de dents émousseuses : Arrache la mousse et finit le travail d'étalement de la terre.

Double rangées de dents émousseuses : Intensifie l'arrachement et le nivellement.

4^{ème} rangées d'outil : Le semoir.



**Semoir pneumatique : Capacité de trémie de 80 à 200L.
Avec Débit Proportionnel à l'avancement par GPS.**

MODELE	AS 2.00	AS 2.50	AS 3.00	AS 4.50	AS 6.00
LARGEUR DE TRAVAIL	2.00M	2.50M	3.00M	4.50M	6.00M